

A green concrete mixer truck is shown from a low-angle, side-rear perspective, driving on a modern cable-stayed bridge. The bridge's white cables create a strong geometric pattern against a clear blue sky. The truck's large wheels and concrete mixer drum are prominent in the foreground.

**BETON-VERTRIEB**

*BONN-KÖLN GMBH*

## **PREISLISTE 2023**

TRANSPORTBETON  
BETONPUMPEN  
NEBENLEISTUNGEN

# PREISE FÜR NEBENLEISTUNGEN

Stand 1. Januar 2023 | in Euro ohne Mehrwertsteuer

# BETON-VERTRIEB

BONN-KÖLN GMBH

## ZUSATZMITTEL UND ZUSATZLEISTUNGEN

Verzögerer:	3,00 EUR/Std/m <sup>3</sup>	Rückbeton:	100,00 EUR/m <sup>3</sup> für Rückspülung und Entsorgung von bestelltem Beton
Fließmittel:	7,00 EUR/m <sup>3</sup> Dosierung ≤ 1% vom Zementgehalt 9,50 EUR/m <sup>3</sup> Dosierung > 1% vom Zementgehalt	Selbstabholer:	Abholvergütung im Grundrabatt enthalten
Rohrentladung:	3,00 EUR/m <sup>3</sup> , Konsistenz ≤ F4 vorausgesetzt	Probekörper:	120,00 EUR/Satz (3 Würfel) für Druckfestigkeitsprüfung inkl. Zeugnis 210,00 EUR/Satz (3 Platten) für Wasserundurchlässigkeitsprüfung inkl. Zeugnis
Warmbeton:	12,00 EUR/m <sup>3</sup>		(Die Herstellung der Probekörper erfolgt im Werk, die Erstellung der Probekörper auf der Baustelle erfolgt nach Abstimmung mit dem Labor unter Einsatz eines Laborwagens. Laborant 75,00 EUR/Std. (min 1 Stunde) zzgl. Laborwagen mit 95,00 EUR/Einsatz.)
Mindermengenausgleich:	20,00 EUR/m <sup>3</sup> (Mindestabnahme 7,5 m <sup>3</sup> / Lieferfahrzeug auch für Nachbestellungen bzw. Restlieferungen bei Betonagen von <32m <sup>3</sup> )		
Entladezeit:	Kostenfrei 5 Minuten/m <sup>3</sup> darüber hinaus: 20,00 EUR je angefangene 10 Minuten		
Expresszuschlag:	10,00 EUR/m <sup>3</sup> Bestellungen am gleichen Werktag		

## BESTELLUNG UND LIEFERUNG

Unsere Betone werden bis zur Festigkeitsklasse C 25/30 in der Kornzusammensetzung 0 bis 32 mm im Bereich 3 nach DIN 1045-2 (08.08) mit langsamer Festigkeitsentwicklung hergestellt, andere Körnungen und Zemente nur auf ausdrückliche Bestellung. Auf Sicht-, Sonder-, Pump- und Fließbeton ist bei der Bestellung besonders hinzuweisen. Je nach Lieferwerk und Verfügbarkeit der Zementart können die Sortennummern variieren. In der kalten Jahreszeit stellen wir generell auf Beton mit mittlerer Festigkeitsentwicklung um. Langsame Festigkeitsentwicklung dann nur auf ausdrückliche Bestellung.

Der gelieferte Transportbeton ist Fremdüberwacht nach DIN EN206 (07.01) / DIN 1045-2 (08.08) durch den Baustoffüberwachungs und Zertifizierungsverband Nordrhein - Westfalen e.V. (BÜV NW).

Die normale Lieferzeit ist Montag bis Freitag von 7:00 Uhr – 17:00 Uhr.

Für Lieferungen nach 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr sowie samstags von 7:00 Uhr - 12:00 Uhr berechnen wir zusätzlich 7,00 EUR/m<sup>3</sup>.

Lieferungen an Sonn- und Feiertagen sowie Nachts auf Anfrage. Weitere Zusatzmittel, Zemente und Nebenleistungen auf Anfrage.

Die Preise verstehen sich frei mit Trommelmischern gut erreichbarer Baustelle.

Allen Lieferungen und Leistungen liegen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde und setzen eine ausreichende Warenkreditversicherung voraus. Sollten Ihnen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht vorliegen, senden wir Ihnen diese gerne zu. Zum Download auch auf [www.beton-vertrieb.de](http://www.beton-vertrieb.de).

Alle bisherigen Preislisten verlieren ab sofort ihre Gültigkeit.


Bei Abbestellungen am geplanten Liefertag, wird der Aufwand in Rechnung gestellt, mindestens jedoch 20,00 EUR/m<sup>3</sup>

**J&E  
HORST**  
GEGR. 1924

**BETON-VERTRIEB BONN-KÖLN GMBH**  
EIN UNTERNEHMEN VON J&E HORST

Adamstraße 22 • 50996 Köln  
Geschäftsführer: Andreas Rau, Horst Köhler  
Amtsgericht Köln, HRB 87728 • Sitz der Gesellschaft: Köln

FON 0221 800 209 210 info@beton-vertrieb.de  
FAX 0221 800 209 219 www.beton-vertrieb.de



### KONTAKT

Verkaufsberater: Roman Machmüller • 0221 800 209 215 • [r.machmueller@beton-vertrieb.de](mailto:r.machmueller@beton-vertrieb.de)  
Verwaltung: Martina Jokisch • 0221 800 209 201 • [m.jokisch@beton-vertrieb.de](mailto:m.jokisch@beton-vertrieb.de)  
Zentraldisposition: Kevin Köhler • 0221 800 209 211 • [dispo@beton-vertrieb.de](mailto:dispo@beton-vertrieb.de)

### WERKE

Bornheim-Hersel, Bleibtreustraße • Troisdorf, Auf dem Schellerrod 38  
Hennef, Reutherstraße 1 • Köln-Porz, Porzer Ringstraße

# PREISE TRANSPORTBETON

Stand 1. Januar 2023 | in Euro ohne Mehrwertsteuer

# BETON-VERTRIEB

BONN-KÖLN GMBH

Verwendungszweck	Betonfestigkeitsklasse	Expositionsclassen	Konsistenz	Korn	ÜK	Sortennummer	Festigkeitsentwicklung	Preise/m <sup>3</sup>
unbewehrte Bauteile	C 8/10	X0	F1	32	1	10013710	L	136,00
	C 8/10	X0	F3	32	1	10033710	L	137,00
	C 12/15	X0	F1	32	1	15013710	L	138,00
	C 12/15	X0	F3	32	1	15033710	L	139,00
	C 20/25	X0	F1	32	1	25013710	L	139,00
bewehrte Bauteile	C 16/20	XC1, XC2	F3	32	1	20133710	L	139,50
	C 20/25	XC1, XC2, XC3	F3	32	1	25233711	L	140,00
Aussenbauteile und WU	C 25/30 w/z < 0,60	XC4, XF1, XA1	F3	32	2	30333711	L	144,00
	C 30/37	XC4, XF1, XA1, XD1, XM1	F3	32	2	37533101	M	152,00
	C 35/45	XC4, XF2, XF3, XA2, XD2	F3	32	2	45733101	M	160,00
	C 45/55	XC4, XF2, XF3, XA2, XD2	F3	32	2	55733102	M	167,00
WU gemäß DAFStb-Richtlinie	C 25/30 w/z ≤ 0,55	XC4, XF1, XA1	F3	32	2	30333782	L	147,00
Kanalfüller	Betofüll	X0	>F4	2	1	80550100	L	151,00

## BETON GEGEN CHEM. ANGRIFF

schwach angreifend	C 25/30	XC4, XF1, XA1	F3	32	2	30333711	L	144,00
mäßig angreifend	C 35/45 *	XC4, XF2, XF3, XA2, XD2	F3	32	2	45733101	M	160,00
stark angreifend	C 35/45 *	XC4, XF3, XA3, *** XD3	F3	32	2	45833101	M	162,50

## FROSTANGRIFF

mäßige Wassersättigung mit Taumittel	C 25/30 LP	XC4, XF2, XF3, XA1, XD1	F3	32	2	30433603	S	159,00
hohe Wassersättigung ohne Taumittel	C 35/45	XC4, XF2, XF3, XD2, XA2	F3	32	2	45733101	M	160,00
hohe Wassersättigung mit Taumittel	C 30/37 LP	XC4, XF4, XA3, *** XD3, XM2	F3	32	2	37933607	S	167,00
Bohrpfahlbeton	C 20/25	XC3	F5	32	2	25253711	L	147,00
	C 25/30	XC4, XF1, XA1	F5	32	2	30353711	L	151,00
	C 30/37	XC4, XF1, XA1	F5	32	2	96353111	M	159,00
Industrieboden	C 25/30	XC4, XF1, XA1	F3	32	2	30333100	M	146,00
	C 25/30	XC4, XF1, XA1	F4	32	2	30343102	M	151,00
	C 30/37 **	XC4, XF1, XA1, XD1, XM1	F3	32	2	37533101	M	152,00
	C 30/37 **	XC4, XF1, XA1, XD1, XM1	F4	32	2	37543102	M	159,00

## BETON NACH ZTV-ING

Beton nach ZTV-Ing	C 30/37 **	XC4, XD2, XF2, XF3, XA2, XM1	F3	32	2	96733101	M	155,00
Beton nach WHG	C 30/37 FD	XC4, XF1, XA1, XD1, XM1	F3	32	2	37533181	M	155,00

Unsere Betone sind für die Feuchtigkeitsklassen W0, WF und WA geeignet.

zuzüglich Mautzuschlag  
 Aufschlag für Lieferungen in Größtkorn 16 mm  
 Aufschlag für Lieferungen in Größtkorn 8 mm  
 Aufschlag für Beton mit sehr langsamer Festigkeitsentwicklung  
 Aufschlag für Beton mit mittlerer statt langsamer Festigkeitsentwicklung  
 Aufschlag für Beton mit schneller statt mittlerer Festigkeitsentwicklung  
 Betone mit Stahlfasern, Leichtverdichtende Betone, Splittbeton und Kappenbeton  
 zuzüglich CO<sub>2</sub>-Abgabe

2,50 Euro/m<sup>3</sup>  
 5,00 Euro/m<sup>3</sup>  
 10,00 Euro/m<sup>3</sup>  
 auf Anfrage  
 2,00 Euro/m<sup>3</sup>  
 5,00 Euro/m<sup>3</sup>  
 auf Anfrage  
 4,40 Euro/m<sup>3</sup>

\* Sulfatangriff ≤ 600 mg / l

\*\* Die Expositionsklasse XM2 erfordert eine Oberflächenbehandlung durch den Verarbeiter, die Klasse XM3 zusätzliche Maßnahmen z.B. eine Hartstoffeinstreuung

\*\*\* XA3 erfordert nachträglich Schutzmaßnahmen

# PREISE BETONPUMPEN

Stand 1. Januar 2023 | in Euro ohne Mehrwertsteuer

# BETON-VERTRIEB

BONN-KÖLN GMBH

Betonpumpen mit Verteilermast (angegeben ist die Reichhöhe)		bis M24	bis M32	bis M36	bis M42	bis M52	bis M60
Grundpreis zzgl. Pumpmenge *	Euro/pauschal	400,00	500,00	600,00	800,00	1.200,00	1.600,00
Pumpmenge bis 50 m <sup>3</sup>	Euro/m <sup>3</sup>	11,00	12,00	13,00	15,00	17,00	19,00
Pumpmenge bis 100 m <sup>3</sup>	Euro/m <sup>3</sup>	10,50	11,50	12,50	14,50	16,50	18,50
Pumpmenge bis 200 m <sup>3</sup>	Euro/m <sup>3</sup>	10,00	11,00	12,00	14,00	16,00	18,00
Pumpmenge über 200 m <sup>3</sup>	Euro/m <sup>3</sup>	9,50	10,50	11,50	13,50	15,50	17,50
verlängerte Pumpdauer	Euro/Std	220,00	240,00	325,00	375,00	595,00	665,00
Mindestpumpmenge je Std. **	m <sup>3</sup> /Std	20	20	25	25	35	35

## SONDERLEISTUNGEN

Standortwechsel	Euro/pauschal	115,00	125,00	175,00	250,00	395,00	495,00
keine Reinigungsmöglichkeit ***	Euro/pauschal	250,00	250,00	250,00	300,00	350,00	350,00
vergebliche Anfahrt	Euro/pauschal	400,00	500,00	600,00	800,00	1.200,00	1.600,00
Stornierung < 24 Std. vor bestelltem Pumpbeginn	Euro/pauschal	300,00	400,00	500,00	650,00	1.000,00	1.200,00

## DIESELZUSCHLÄGE

Dieselpreis netto €	Dieselaufschlag je €/m <sup>3</sup>	Mindestbetrag je Pumpeneinsatz €	Dieselpreis netto €	Dieselaufschlag je €/m <sup>3</sup>	Mindestbetrag je Pumpeneinsatz €
1,70	0,36	10,80	2,40	1,20	36,00
1,75	0,42	12,60	2,45	1,26	37,80
1,80	0,48	14,40	2,50	1,32	39,60
1,85	0,54	16,20	2,55	1,38	41,40
1,90	0,60	18,00	2,60	1,44	43,20
1,95	0,66	19,80	2,65	1,50	45,00
2,00	0,72	21,60	2,70	1,56	46,80
2,05	0,78	23,40	2,75	1,62	48,60
2,10	0,84	25,20	2,80	1,68	50,40
2,15	0,90	27,00	2,85	1,74	52,20
2,20	0,96	28,80	2,90	1,80	54,00
2,25	1,02	30,60	2,95	1,86	55,80
2,30	1,08	32,40	3,00	1,92	57,60
2,35	1,14	34,20			

Als Referenzwert werden wir den vom Automobil-Club e. V. (ADAC) veröffentlichten letzten vollständigen Diesel-Wochendurchschnittspreis heranziehen. Dieser kann unter [www.adac.de/news/aktueller-spritpreis](http://www.adac.de/news/aktueller-spritpreis) eingesehen werden. **Beispiel:** Solange der Dieselpreis für Großverbraucher (BGL) unter netto 1,70 € pro Liter liegt, wird kein Dieselaufschlag in Rechnung gestellt. Wenn der zum 15. des Monats gemeldete Dieselpreis im Korridor zwischen 1,70 € und 1,75 € pro Liter liegt, so wird ab dem Folgemonat ein Dieselaufschlag von 42 Cent pro m<sup>3</sup> berechnet.

## CO<sub>2</sub>-ZUSCHLÄGE

Jahr	CO <sub>2</sub> -zuschlag je €/m <sup>3</sup>	Mindestbetrag je Pumpeinsatz €
2023	0,23	19,00
2024	0,28	23,50
2025	0,33	28,00

Diesel- und CO<sub>2</sub>-Zuschläge sind nicht rabattierbar.

# PREISE BETONPUMPEN

Stand 1. Januar 2023 | in Euro ohne Mehrwertsteuer

# BETON-VERTRIEB

BONN-KÖLN GMBH

## ALLGEMEINE SONDERLEISTUNGEN UND ZUSCHLÄGE

Rohr- und Schlauchleistung ****	Euro/m	12,00
Reduzierung	Euro/Stück	15,00
Schlauchquetsche	Euro/Stück	75,00
Materialtransport *****	Euro/Std	500,00
2. Maschinist	Euro/Std	75,00
Zuschlag Stahlfaserbeton	Euro/m <sup>3</sup>	2,00
Zuschlag Betonage nach 18 Uhr	Euro/m <sup>3</sup>	25,00
Samstagszuschlag	Euro/pauschal	150,00
Sonn- und Feiertagszuschlag	nach Vereinbarung	
Reinigungspool	Euro/Stück	90,00

## HINWEISE / BEMERKUNGEN

- Baustellenbesichtigung durch einen unserer Mitarbeiter wird mit 200 Euro berechnet, im Auftragsfalle vollständig verrechenbar.
- Ankunft der Betonpumpe erfolgt 30 Minuten vor bestelltem Pumpbeginn, ab M42 bereits 60 Minuten.
- Bei steigenden Energiekosten behalten wir uns vor, diese weiterzugeben (Diesel- und Ölpreisbasis: Januar 2019).
- Mindestbindemittelgehalt für pumpfähigen Beton 260 kg/m<sup>3</sup> ab C20/25 bewehrt, bei zusätzlicher Leitung 350 kg/m<sup>3</sup> ab C25/30 Außenbauteil.
- Hallenmeister und Saniermobil werden wie M24 abgerechnet.

**BETONAGEN MIT MIETGERÄTEN WERDEN NUR DURCHGEFÜHRT,  
WENN ALLE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN ERFÜLLT SIND.**

\* Der Grundpreis beinhaltet An- und Abfahrt, sowie Auf- und Abbau der Maschine.

\*\* Die Berechnung erfolgt von bestelltem Pumpbeginn bis Pumpende. Wartezeiten auf Betonnachbestellungen (Restmengen) können zu einer verlängerten Pumpdauer führen.

\*\*\* Das Fahren auf öffentlichen Straßen mit Restbeton in der Betonpumpe ist wegen Überschreitung des Gesamtgewichtes nicht gestattet, sodass Restbeton immer auf der Baustelle verbleibt. Die Kosten für „Keine Reinigungsmöglichkeit“ werden berechnet, wenn die Maschine zur Endreinigung mit Wasser die Baustelle verlassen muss.

\*\*\*\* Rohr- und Schlauchleitung wird vom Kunden verlegt. Unser Maschinist überwacht die ordnungsgemäße Montage. Die entstehende Wartezeit der Maschine für Auf- und Abbau der Leitung ist im Preis für Rohr- und Schlauchleitung enthalten, wenn die Arbeiten zügig erledigt werden. Ansonsten wird zusätzlich der Std.-Satz für die Maschine berechnet.

\*\*\*\*\* Transport von Material wird berechnet, wenn die Mitnahme auf der Maschine technisch nicht möglich ist oder das zul. Gesamtgewicht überschritten wird.